



HOCHHARTE SCHNEIDSTOFFE
ULTRA HARD CUTTING MATERIALS


2020/2021



**DAS WERKZEUG
HORN TOOLS**

C

Schneidplatte
Insert
229



Seite/Page
C16

229

C



Hart Einstechen mit CBN

Die passenden Halter finden Sie
in unserem Katalog Stechdrehen,
Kapitel H


Hard Turning with PCBN

For holder please see our
catalog Grooving, Chapter H

Schneidplatte

Insert

229




Stechtiefe bis Stechbreite	Depth of groove up to Width of groove	18 mm 3-6 mm
-------------------------------	--	-----------------

CBN-bestückt
PCBN tipped

für Klemmhalter
for Toolholder

Typ	210
Type	218
	226
	H224
	219
	213
	214
	849
	LA210
	RA210
	LA226
	RA226
	225
	257



Schneidbreite 3 - 5 mm
Width 3 - 5 mm

Schneidbreite 6 mm
Width 6 mm

Bestellnummer Part number	r	w	Größe Size	CB10	CB50
229.0300.22.B	0,2	3	03	▲	▲
229.0300.24.B	0,4	3	03	▲	▲
229.0400.22.B	0,2	4	04	▲	Δ
229.0400.24.B	0,4	4	04	▲	▲
229.0500.22.B	0,2	5	04	Δ	Δ
229.0500.24.B	0,4	5	04	▲	▲
229.0600.24.B	0,4	6	05	Δ	Δ
229.0600.26.B	0,6	6	05	Δ	Δ

▲ ab Lager / on stock Δ 4 Wochen / 4 weeks x auf Anfrage / upon request

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Schneidplatten sind in **rechten und linken** Klemmhaltern verwendbar.
Indexable inserts can be used in **right and left** hand toolholders.

Weitere Abmessungen auf Anfrage
Further sizes upon request